

Dimension	Einsatz	Achs- position	Betriebskennung	Profil	Artikel- nummer	EAN	M+S, 3PMSF					Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)
<b>LLKW Radial-Reifen</b>														
<b>16 Zoll</b>														
7.00 R 16	Regional	VA	117/116L	Conti Hybrid LS3	0412176	4019238061451	M+S, 3PMSF					TT; In Vorbereitung Q1**		
7.00 R 16	Regional	VA	117/116L	LSR+	0412035	4019238543322		E	C	70	1	TT; Auslauf		30%
7.00 R 16	Regional	AA	117/116L	LDR+	0422070	4019238000276	M+S	E	C	72	2	TT; Auslauf		0%
7.50 R 16	Regional	VA	121/120L	LSR+	0412177	4019238062717	M+S, 3PMSF					TT; In Vorbereitung Q2**		
7.50 R 16	Regional	VA	121/120L	LSR+	0412034	4019238543315		E	C	70	1	TT; Auslauf		30%
7.50 R 16	Regional	AA	121/120L	Conti Hybrid LD3	0422168	4019238061444	M+S, 3PMSF					TT; In Vorbereitung Q1**		
7.50 R 16	Regional	AA	121/120L	LDR+	0422071	4019238000283	M+S	E	C	72	2	TT; Auslauf		0%
<b>Tiefelader-Radial-Reifen</b>														
<b>15 Zoll</b>														
7.50 R 15	Regional	T	135/133G (134/132K)	HTR	0492058	4019238037029		D	C	71	1	TT		30%
8.25 R 15	Regional	T	143/141G (141/140K)	HTR	0414066	4019238275322		C	C	70	1	TT; Auslauf		60%
8.25 R 15	Regional	T	143/141G (141/140K)	HTR	0492062	4019238042955	M+S, 3PMSF	D	C	71	1	TT	100%	30%
205/70 R 15	Regional	T	124/122K	HTR	0414065	4019238199147		D	C	70	1	TT		30%
<b>17.5 Zoll</b>														
215/75 R 17.5	Regional	T	135/133K	HTR2	0492042	4019238032284	M+S	D	C	73	2			0%
215/75 R 17.5	Winter	T	135/133K	Conti Scandinavia HT3	0492005	4019238540178	M+S, 3PMSF	D	C	72	2		100%	0%
235/75 R 17.5	Regional	T	143/141K (144/144F)	HTR2	0492011	4019238769838	M+S	C	C	71	2			30%
235/75 R 17.5	Winter	T	143/141K (144/144F)	Conti Scandinavia HT3	0533002	4019238540307	M+S, 3PMSF	D	C	72	2		100%	0%
245/70 R 17.5	Fernverkehr	T	143/141L (146/146F)	HTL2 Eco-Plus	0492059	4019238036916		C	C	70	1			60%
245/70 R 17.5	Regional	T	143/141L (146/146F)	HTR2	0492012	4019238769845	M+S	C	C	71	2			30%
245/70 R 17.5	Winter	T	143/141L (146/146F)	Conti Scandinavia HT3	0533003	4019238540345	M+S, 3PMSF	D	C	72	2		100%	0%
205/65 R 17.5	Regional	T	129/127K (132/132G)	HTR2	0492034	4019238008753	M+S	D	C	69	1	Auslauf		30%
205/65 R 17.5	Regional	T	132/130J (133/133F)	HTR2	0492068	4019238048278	M+S	D	C	70	1			30%
<b>19.5 Zoll</b>														
245/70 R 19.5	Regional	T	141/140K	Conti Hybrid HT3	0532166	4019238029529	M+S	C	B	73	2			30%
265/70 R 19.5	Regional	T	143/141K	Conti Hybrid HT3	0532200	4019238039580	M+S	C	B	73	2			30%
265/70 R 19.5	Winter	T	143/141K	Conti Scandinavia HT3	0532156	4019238013986	M+S, 3PMSF	D	C	72	2		100%	0%
285/70 R 19.5	Regional	T	150/148K	Conti Hybrid HT3	0532168	4019238029475	M+S	C	B	73	2			30%
285/70 R 19.5	Winter	T	150/148K	Conti Scandinavia HT3	0532041	4019238560015	M+S, 3PMSF	C	C	72	2		100%	30%
385/55 R 19.5	Regional	T	156J	Conti Hybrid HT3	0532112	4019238820492	M+S	B	C	70	1			70%
435/50 R 19.5	Regional	T	160J	Conti Hybrid HT3	0531037	4019238622461	M+S	B	C	72	2			40%
445/45 R 19.5	Regional	T	160J	Conti Hybrid HT3	0531024	4019238558784	M+S	B	C	72	2			40%
445/45 R 19.5	Winter	T	160J	HTW2 Scandinavia	0533006	4019238558791	M+S, 3PMSF	C	C	73	2		100%	30%
<b>LKW-Radial-Reifen</b>														
<b>17.5 Zoll</b>														
8 R 17.5	Regional	VA	117/116L	LSR	0412081	4019238000290		E	C	70	1	Auslauf		30%

Dimension	Einsatz	Achs- position	Betriebskennung	Profil	Artikel- nummer	EAN	M+S, 3PMSF						Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)
8.5 R 17.5	Regional	VA	121/120L	LSR1+	0412044	4019238605709		E	B	70	1				30%
8.5 R 17.5	Regional	AA	121/120L	LDR1+	0422064	4019238000313	M+S	E	C	75	2				0%
9.5 R 17.5	Regional	VA	129/127L	LSR1	0471439	4019238304237		E	B	70	1	Auslauf			30%
9.5 R 17.5	Regional	VA	129/127L	LSR1	0412170	4019238042931	M+S	D	C	70	1				30%
9.5 R 17.5	Regional	AA	129/127L	LDR1	0422166	4019238049541	M+S, 3PMSF	E	C	74	2				0%
9.5 R 17.5	On- & Off-Road	VA	129/127L (131/128M)	LSC	0415008	4019238061567	M+S, 3PMSF						Neu		
10 R 17.5	Regional	VA	134/132L	LSR1	0412091	4019238012620		D	B	70	1				30%
10 R 17.5	Regional	AA	134/132L	LDR1	0422074	4019238012613	M+S, 3PMSF	D	C	74	2				0%
205/75 R 17.5	Regional	VA	124/122M	Conti Hybrid LS3	0412107	4019238031553	M+S, 3PMSF	C	B	71	1				60%
205/75 R 17.5	Regional	AA	124/122M	Conti Hybrid LD3	0422162	4019238041262	M+S, 3PMSF	D	C	74	2				0%
215/75 R 17.5	Regional	VA	126/124M	Conti Hybrid LS3	0412108	4019238031959	M+S, 3PMSF	D	B	71	1				30%
215/75 R 17.5	Regional	AA	126/124M	Conti Hybrid LD3	0422159	4019238041293	M+S, 3PMSF	D	C	74	2				0%
215/75 R 17.5	Winter	VA	126/124M	Conti Scandinavia LS3	0413003	4019238540338	M+S, 3PMSF	D	C	73	2				0%
215/75 R 17.5	Winter	AA	126/124M	Conti Scandinavia LD3	0423000	4019238540192	M+S, 3PMSF	D	C	75	2				0%
225/75 R 17.5	Regional	VA	129/127M	Conti Hybrid LS3	0412103	4019238031591	M+S, 3PMSF	C	B	71	1				60%
225/75 R 17.5	Regional	AA	129/127M	Conti Hybrid LD3	0422158	4019238041309	M+S, 3PMSF	D	C	76	2				0%
235/75 R 17.5	Regional	VA	132/130M	Conti Hybrid LS3	0412106	4019238031560	M+S, 3PMSF	C	B	71	1				60%
235/75 R 17.5	Regional	AA	132/130M	Conti Hybrid LD3	0422164	4019238041248	M+S, 3PMSF	D	C	76	2				0%
235/75 R 17.5	Winter	VA	132/130M	Conti Scandinavia LS3	0413002	4019238540321	M+S, 3PMSF	C	C	73	2				30%
235/75 R 17.5	Winter	AA	132/130M	Conti Scandinavia LD3	0423001	4019238540383	M+S, 3PMSF	D	C	75	2				0%
245/70 R 17.5	Regional	VA	136/134M	Conti Hybrid LS3	0412105	4019238031577	M+S, 3PMSF	C	B	71	1				60%
245/70 R 17.5	Regional	AA	136/134M	Conti Hybrid LD3	0422161	4019238041279	M+S, 3PMSF	D	C	76	2				0%
265/70 R 17.5	Regional	VA	139/136M	Conti Hybrid LS3	0412159	4019238032611	M+S, 3PMSF	C	B	71	1				60%
265/70 R 17.5	Regional	AA	139/136M	Conti Hybrid LD3	0422163	4019238041255	M+S, 3PMSF	D	C	76	2				0%
265/70 R 17.5	Off Road	VA	139/136M	LCS	0496016	4019238061604	M+S						In Vorbereitung Q1**		
265/70 R 17.5	Off Road	VA	137/134L	LCS	0496000	4019238409734	M+S	D	C	74	1	Auslauf			30%
<b>19.5 Zoll</b>															
245/70 R 19.5	Regional	VA	136/134M	Conti Hybrid HS3	0512483	4019238027778	M+S, 3PMSF	C	B	69	1				60%
245/70 R 19.5	Regional	AA	136/134M	Conti Hybrid HD3	0522090	4019238560107	M+S, 3PMSF	D	C	74	2				0%
245/70 R 19.5	Urban	AL	136/134M	Conti Urban HA3 M+S	0514089	4019238021097	M+S, 3PMSF	C	C	70	1		100%		60%
265/70 R 19.5	Regional	VA	140/138M	Conti Hybrid HS3	0512484	4019238027761	M+S, 3PMSF	C	B	69	1				60%
265/70 R 19.5	Regional	AA	140/138M	Conti Hybrid HD3	0522089	4019238560084	M+S, 3PMSF	D	C	74	2				0%
265/70 R 19.5	Winter	VA	140/138M	Conti Scandinavia HS3	0513021	4019238560060	M+S, 3PMSF	C	C	73	2				30%
265/70 R 19.5	Winter	AA	140/138M	Conti Scandinavia HD3	0513016	4019238540826	M+S, 3PMSF	D	C	75	2				0%
265/70 R 19.5	Urban	AL	140/138M	Conti Urban HA3 M+S	0514090	4019238016420	M+S, 3PMSF	C	C	70	1		100%		60%
285/70 R 19.5	Regional	VA	146/144M	Conti Hybrid HS3	0512481	4019238027792	M+S, 3PMSF	C	B	69	1				60%
285/70 R 19.5	Regional	AA	146/144M	Conti Hybrid HD3	0522088	4019238560046	M+S, 3PMSF	C	C	74	2				30%
285/70 R 19.5	Winter	VA	146/144M	Conti Scandinavia HS3	0513046	4019238043433	M+S, 3PMSF	D	C	72	2				0%
285/70 R 19.5	Winter	AA	146/144M	Conti Scandinavia HD3	0523058	4019238043440	M+S, 3PMSF	D	C	75	2				0%

Dimension	Einsatz	Achs- position	Betriebskennung	Profil	Artikel- nummer	EAN	M+S, 3PMSF				Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)
305/70 R 19.5	Regional	VA	148/145M	Conti Hybrid HS3	0512482	4019238027785	M+S, 3PMSF	C	B	69	1		60%
305/70 R 19.5	Regional	AA	148/145M	Conti Hybrid HD3	0522087	4019238560008	M+S, 3PMSF	C	C	76	2		30%
<b>20 Zoll</b>													
10.00 R 20	Regional	VA	146/143K	HSR	0412110	4019238031935		D	C	73	2	TT	0%
11.00 R 20	Regional	VA	150/146K	HSR	0412109	4019238031942		C	C	73	2	TT; Auslauf	30%
12.00 R 20	Regional	VA	154/150K	HSR	0512579	4019238037012		C	C	73	2	TT	30%
12.00 R 20	On- & Off-Road	VA	154/151K	HSC	0515341	4019238701401	M+S	C	C	71	2	TT; Auslauf	30%
12.00 R 20	On- & Off-Road	AA	154/150K	HDC	0525150	4019238000320	M+S, 3PMSF	E	C	76	2	TT	0%
14.00 R 20	Off Road	VA	160/157K	HSO Sand	0516026	4019238545098	M+S					TT	
14.00 R 20	Off Road	VA	160/157K	HSO Sand	0516025	4019238545081	M+S						
14.00 R 20	Off Road	VA	164/160K (166/160G)	HCS	0516058	4019238055436	M+S						
365/85 R 20	Off Road	VA	164J	HCS	0516054	4019238032628	M+S						
395/85 R 20	Off Road	VA	168J (166K)	HCS	0515506	4019238023008	M+S						
<b>22.5 Zoll</b>													
9 R 22.5	Regional	VA	133/131L	HSR	0571643	4019238199246		D	C	70	1		30%
10 R 22.5	Regional	VA	144/142K	HSR	0571263	4019238327861		D	C	70	1		30%
10 R 22.5	Winter	AA	144/142K	RMS	0573261	4019238327854	M+S, 3PMSF	E	C	73	2		0%
10 R 22.5	Off Road	VA	140/138K	T 9	0575260	4019238129267	M+S						
11 R 22.5	Regional	VA	148/145L	HSR	0512580	4019238037005		C	C	70	1		60%
11 R 22.5	Regional	AA	148/145L	HDR	0522331	4019238011098	M+S, 3PMSF	E	C	75	2		0%
11 R 22.5	Regional	T	148/145L	HTR	0572290	4019238198621		C	C	70	1		60%
11 R 22.5	Urban	VA	148/145J	HSU1	0514069	4019238727166		E	C	70	1		30%
11 R 22.5	On- & Off-Road	VA	148/145K	HSC1	0515558	4019238036992	M+S	D	C	73	2		0%
12 R 22.5	Regional	VA	152/148L (150/148M)	Conti Hybrid HS3	0512610	4019238043174	M+S, 3PMSF	C	B	70	1		60%
12 R 22.5	Regional	VA	152/148L (150/148M)	HSR1	0512284	4019238769951		D	C	70	1	ED	30%
12 R 22.5	Regional	AA	152/148L	HDR1	0522335	4019238011074	M+S, 3PMSF	E	C	75	2	ED; Auslauf	0%
12 R 22.5	On- & Off-Road	VA	152/148K (150/148M)	Conti CrossTrac HS3	0515325	4019238662504	M+S					ED; In Vorbereitung Q1**	
12 R 22.5	On- & Off-Road	VA	152/148K	HSC1	0515524	4019238030396	M+S, 3PMSF	D	C	72	2	Auslauf	0%
12 R 22.5	On- & Off-Road	VA	152/148K	HSC1	0515347	4019238726985	M+S	D	C	73	2	ED; Auslauf	0%
12 R 22.5	On- & Off-Road	VA	152/148K	HSC1	0515529	4019238030662	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	ED; Auslauf	0%
12 R 22.5	On- & Off-Road	AA	152/148K	Conti CrossTrac HD3	0525083	4019238662498	M+S					ED; In Vorbereitung Q1**	
12 R 22.5	On- & Off-Road	AA	152/148K	HDC1	0525145	4019238000344	M+S, 3PMSF	E	C	74	2	Auslauf	0%
13 R 22.5	Regional	VA	154/150L (156/150K)	HSR	0571520	4019238321654		D	C	70	1		30%
13 R 22.5	Winter	AA	154/150K	HDW	0523048	4019238011128	M+S, 3PMSF	E	C	74	2		0%
13 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	HSC1	0515173	4019238547795	M+S	D	C	73	2		0%
13 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/154K	HSC1	0515525	4019238030389	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	ED	0%
13 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	Conti CrossTrac HS3	0515327	4019238662450	M+S, 3PMSF	D	B	70	1		30%
13 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	Conti CrossTrac HS3	0515332	4019238669183	M+S, 3PMSF					ED; In Vorbereitung Q1**	
13 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150G (154/150K)	HDC1	0525135	4019238006070	M+S, 3PMSF	E	C	74	2	ED; Auslauf	0%

Dimension	Einsatz	Achsposition	Betriebskennung	Profil	Artikelnummer	EAN	M+S, 3PMSF					Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)
13 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	Conti CrossTrac HD3	0525085	4019238662467	M+S, 3PMSF	E	B	75	2			0%
13 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	Conti CrossTrac HD3	0515331	4019238669190	M+S					ED; In Vorbereitung Q1**		
13 R 22.5	Off Road	AA	154/150G	HDO	0575253	4019238157895	M+S							
13 R 22.5	Off Road	VA	149/146J	HSO	0516044	4019238000368	M+S							
295/80 R 22.5	Fernverkehr	AA	152/148M	HDL1	0521150	4019238030372	M+S, 3PMSF	D	C	74	2			0%
295/80 R 22.5	Regional	VA	154/149M	Conti Hybrid HS3	0512329	4019238820324	M+S, 3PMSF	C	B	69	1	XL; Auslauf		60%
295/80 R 22.5	Regional	VA	154/149M	Conti Hybrid HS3+	0512565	4019238051391	M+S, 3PMSF	C	B	70	1			60%
295/80 R 22.5	EcoRegional	VA	154/149M	Conti EcoRegional HS3	0512575	4019238035759	M+S, 3PMSF	C	B	70	1			60%
295/80 R 22.5	Regional	AA	152/148M	Conti Hybrid HD3	0521089	4019238692389	M+S, 3PMSF	D	B	73	1			30%
295/80 R 22.5	EcoRegional	AA	152/148M	Conti EcoRegional HD3	0522410	4019238035711	M+S, 3PMSF	C	C	73	1			60%
295/80 R 22.5	Winter	VA	152/148M	HSW2 Scandinavia	0513001	4019238466768	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	Auslauf		0%
295/80 R 22.5	Winter	VA	152/148M	Conti Scandinavia HS3	0513030	4019238033120	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**		
295/80 R 22.5	Winter	AA	152/148M	HDW2 Scandinavia	0523029	4019238630763	M+S, 3PMSF	E	C	75	2	Auslauf		0%
295/80 R 22.5	Winter	AA	152/148M	Conti Scandinavia HD3	0523050	4019238033274	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**		
295/80 R 22.5	Winter	VA	152/148M	HSW2 Coach	0513005	4019238481778	M+S, 3PMSF	D	C	73	2			0%
295/80 R 22.5	Winter	VA	154/149M	HSW2 Coach	0513014	4019238540277	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	XL		0%
295/80 R 22.5	Winter	AA	154/149M	HDW2 Coach	0523038	4019238768459	M+S, 3PMSF	D	B	76	2			0%
295/80 R 22.5	Coach	AL	154/149M	Conti Coach HA3	0522360	4019238012590	M+S, 3PMSF	B	A	70	1		100%	70%
295/80 R 22.5	Coach	AL	154/149M	Conti Coach HA3	0511031	4019238636970		C	B	70	1	ED		60%
295/80 R 22.5	InterCity	AA	154/149M	Coach Regio HD3	0521073	4019238630664	M+S, 3PMSF	C	B	73	1			60%
295/80 R 22.5	InterCity	AL	154/149M	Coach Regio HA3	0514114	4019238034240	M+S, 3PMSF	C	B	71	1		100%	60%
295/80 R 22.5	Urban	VA	152/148J	HSU	0527206	4019238199321		D	C	70	1			30%
295/80 R 22.5	On- & Off-Road	VA	154/149K	Conti CrossTrac HS3	0515326	4019238662481	M+S, 3PMSF	C	B	72	2			30%
295/80 R 22.5	On- & Off-Road	AA	152/148K	Conti CrossTrac HD3	0525084	4019238662474	M+S, 3PMSF	D	B	74	2			0%
315/80 R 22.5	Fernverkehr	VA	156/150L (154/150M)	Conti EcoPlus HS3	0511169	4019238030259	M+S, 3PMSF	B	B	69	1			70%
315/80 R 22.5	Fernverkehr	AA	156/150L (154/150M)	Conti EcoPlus HD3	0521061	4019238630657	M+S, 3PMSF	B	B	72	1			70%
315/80 R 22.5	Regional	VA	156/150L (154/150M)	Conti Hybrid HS3+	0512561	4019238035117	M+S, 3PMSF	C	B	70	1			60%
315/80 R 22.5	Regional	VA	158/150L	HSR2	0512096	4019238539318		C	C	73	2	XL		30%
315/80 R 22.5	Regional	VA	156/150L (154/150M)	HSR2	0512039	4019238489927		D	C	73	2	ED		0%
315/80 R 22.5	EcoRegional	VA	156/150L (154/150M)	Conti EcoRegional HS3	0512574	4019238035766	M+S, 3PMSF	C	B	70	1			60%
315/80 R 22.5	Regional	AA	156/150L (154/150M)	Conti Hybrid HD3	0521086	4019238692358	M+S, 3PMSF	D	B	73	1			30%
315/80 R 22.5	Regional	AA	156/150L (154/150M)	HDR2	0522143	4019238630701	M+S, 3PMSF	D	C	76	2	ED		0%
315/80 R 22.5	EcoRegional	AA	156/150L (154/150M)	Conti EcoRegional HD3	0522408	4019238044072	M+S, 3PMSF	C	C	73	1			60%
315/80 R 22.5	Regional	T	156/150K	HTR	0532191	4019238035520		C	C	72	2			30%
315/80 R 22.5	Winter	VA	156/150L (154/150M)	HSW2 Scandinavia	0513000	4019238466751	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	Auslauf		0%
315/80 R 22.5	Winter	VA	156/150L (154/150M)	Conti Scandinavia HS3	0513032	4019238033144	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**		
315/80 R 22.5	Winter	VA	156/150L (154/150M)	HSW2 Coach	0513013	4019238539660	M+S, 3PMSF	D	C	73	2			0%
315/80 R 22.5	Winter	AA	156/150L (154/150M)	HDW2 Scandinavia	0523028	4019238630756	M+S, 3PMSF	E	C	75	2	Auslauf		0%
315/80 R 22.5	Winter	AA	156/150L (154/150M)	Conti Scandinavia HD3	0523051	4019238033281	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**		
315/80 R 22.5	Coach	AL	156/150L (154/150M)	Conti Coach HA3	0522359	4019238012606	M+S, 3PMSF	B	A	71	1		100%	70%
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	HSC1	0525030	4019238510430	M+S	D	C	73	2			0%
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	HSC1	0515530	4019238030754	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	ED		0%

Dimension	Einsatz	Achsposition	Betriebskennung	Profil	Artikelnummer	EAN	M+S, 3PMSF				Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)	
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	Conti CrossTrac HS3	0515334	4019238669145	M+S, 3PMSF				ED; In Vorbereitung Q1**			
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	VA	156/150K	Conti CrossTrac HS3	0515540	4019238033250	M+S, 3PMSF	C	B	72	2		30%	
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	HDC1	0525147	4019238000382	M+S, 3PMSF	D	C	74	2		0%	
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	HDC1	0525186	4019238032574	M+S, 3PMSF	D	C	74	2	ED	0%	
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	Conti CrossTrac HD3	0525090	4019238669152	M+S					ED; In Vorbereitung Q1**		
315/80 R 22.5	On- & Off-Road	AA	156/150K	Conti CrossTrac HD3	0525078	4019238659962	M+S, 3PMSF	D	B	76	2		0%	
315/80 R 22.5	Off Road	AA	156/150G	HDO	0575716	4019238157918	M+S							
255/70 R 22.5	Regional	VA	140/137M (142/140L)	HSR2	0512246	4019238732504		C	C	69	1		60%	
255/70 R 22.5	Regional	VA	140/137M (142/140L)	HSR2	0512662	4019238050646		D	C	69	1		30%	
255/70 R 22.5	Regional	AA	140/137M (142/140L)	HDR	0522333	4019238011135	M+S, 3PMSF	D	C	75	2		0%	
275/70 R 22.5	Regional	VA	148/145M	Conti Hybrid HS3	0511102	4019238630534	M+S, 3PMSF	C	B	69	1		60%	
275/70 R 22.5	Regional	AA	148/145M	Conti Hybrid HD3	0521092	4019238692402	M+S, 3PMSF	D	B	73	1		30%	
275/70 R 22.5	Urban	AL	150/145J (152/148E)	Conti UrbanScandinavia HA3	0514063	4019238669022	M+S, 3PMSF	D	C	73	2		100%	0%
275/70 R 22.5	Urban	AA	150/145J (152/148E)	Conti UrbanScandinavia HD3	0514064	4019238669015	M+S, 3PMSF	D	C	75	2		0%	
275/70 R 22.5	Urban	AL	150/145J (152/148E)	Conti Urban HA3	0514060	4019238669053		C	B	70	1		60%	
275/70 R 22.5	Urban	AL	152/148J	Conti Urban HA3 M+S	0514115	4019238035612	M+S, 3PMSF	D	B	70	1		100%	30%
275/70 R 22.5	Winter	AA	148/145M	HDW2 Scandinavia	0523031	4019238630770	M+S, 3PMSF	E	C	75	2		0%	
275/70 R 22.5	On- & Off-Road	T	148/145J	HTC	0535039	4019238011258	M+S, 3PMSF	E	C	75	2	Auslauf	100%	0%
275/70 R 22.5	On- & Off-Road	T	148/145J	HTC	0535048	4019238045932	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**	100%	
305/70 R 22.5	Regional	VA	152/148L (150/148M)	HSR1	0571307	4019238221329		C	B	70	1		60%	
305/70 R 22.5	Regional	AA	150/148M	HDR	0522346	4019238011272	M+S, 3PMSF	D	C	75	2		0%	
305/70 R 22.5	Urban	AL	152/148K (154/150E)	Conti Urban HA3 M+S	0514096	4019238021103	M+S, 3PMSF	C	C	70	1		100%	60%
315/70 R 22.5	Fernverkehr	VA	156/150L (154/150M)	Conti EcoPlus HS3	0511184	4019238030693	M+S, 3PMSF	B	B	69	1	XL; Auslauf		70%
315/70 R 22.5	Fernverkehr	VA	156/150L (154/150M)	Conti EcoPlus HS3+	0511208	4019238043914	M+S, 3PMSF	B	B	71	1	In Vorbereitung Q2**		70%
315/70 R 22.5	Fernverkehr	VA	156/150L (154/150M)	Conti EfficientPro S	0511142	4019238820102		A	B	70	1		80%	
315/70 R 22.5	Fernverkehr	AA	154/150L (152/148M)	Conti EcoPlus HD3	0521084	4019238645743	M+S, 3PMSF	B	B	72	1	Auslauf		70%
315/70 R 22.5	Fernverkehr	AA	154/150L (152/148M)	Conti EcoPlus HD3+	0521163	4019238043907	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q2**		
315/70 R 22.5	Fernverkehr	AA	154/150L (152/148M)	Conti EfficientPro D	0521137	4019238820133	M+S, 3PMSF	A	C	71	1		80%	
315/70 R 22.5	Regional	VA	156/150L (154/150M)	Conti Hybrid HS3+	0512564	4019238035094	M+S, 3PMSF	C	B	70	1		60%	
315/70 R 22.5	EcoRegional	VA	156/150L (154/150M)	Conti EcoRegional HS3	0512573	4019238035773	M+S, 3PMSF	C	B	70	1		60%	
315/70 R 22.5	Regional	VA	154/150L (152/148M)	Conti LightPro S	0512359	4019238820126	M+S, 3PMSF	B	B	69	1		70%	
315/70 R 22.5	Regional	AA	154/150L (152/148M)	Conti Hybrid HD3	0521087	4019238692365	M+S, 3PMSF	C	B	73	1		60%	
315/70 R 22.5	EcoRegional	AA	154/150L (152/148M)	Conti EcoRegional HD3	0522407	4019238035728	M+S, 3PMSF	C	C	73	1		60%	
315/70 R 22.5	Regional	AA	154/150L (152/148M)	Conti LightPro D	0522304	4019238820140	M+S, 3PMSF	C	B	73	1		60%	
315/70 R 22.5	Winter	VA	154/150L (152/148M)	HSW2 Scandinavia	0513002	4019238466775	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	Auslauf		0%
315/70 R 22.5	Winter	VA	156/150L (154/150M)	HSW2 Scandinavia	0513012	4019238518559	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	XL; Auslauf		0%
315/70 R 22.5	Winter	VA	156/150L (154/150M)	Conti Scandinavia HS3	0513031	4019238033137	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**		
315/70 R 22.5	Winter	AA	154/150L (152/148M)	HDW2 Scandinavia	0523030	4019238630947	M+S, 3PMSF	D	C	75	2	Auslauf		0%
315/70 R 22.5	Winter	AA	154/150L (152/148M)	Conti Scandinavia HD3	0523047	4019238033267	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**		
385/65 R 22.5	Fernverkehr	VA	160K (158L)	HSL2+ Eco-Plus	0511074	4019238605723		C	B	70	1	Auslauf		60%
385/65 R 22.5	Fernverkehr	T	160K (158L)	Conti EcoPlus HT3	0531022	4019238554946		A	C	69	1			80%

Dimension	Einsatz	Achsposition	Betriebskennung	Profil	Artikelnummer	EAN	M+S, 3PMSF				Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)	
385/65 R 22.5	Fernverkehr	VA	160K (158L)	Conti EcoPlus HS3+	0511211	4019238059229	M+S, 3PMSF				In Vorbereitung Q2**			
385/65 R 22.5	EcoRegional	VA	164K	Conti EcoRegional HS3	0512577	4019238035735	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	In Vorbereitung**	60%	
385/65 R 22.5	Regional	VA	160K (158L)	Conti Hybrid HS3	0512395	4019238015041	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	Auslauf	60%	
385/65 R 22.5	Regional	VA	160K (158L)	Conti Hybrid HS3+	0512562	4019238035100	M+S, 3PMSF	C	B	71	1		60%	
385/65 R 22.5	Regional	VA	164K	HSR2	0512095	4019238557411		C	C	73	2	XL; Auslauf	30%	
385/65 R 22.5	Regional	VA	164K	Conti Hybrid HS3+	0512620	4019238043815	M+S, 3PMSF	C	B	71	1		60%	
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	Conti Hybrid HT3	0532120	4019238820461	M+S	B	B	70	1		70%	
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	Conti Hybrid HT3	0532202	4019238039955	M+S, 3PMSF	C	B	72	2	WR	100%	30%
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	Conti Hybrid HT3	0532198	4019238038002	M+S	C	B	72	2	SR		30%
385/65 R 22.5	Regional	T	164K	Conti Hybrid HT3	0532195	4019238038026	M+S	B	B	70	1	HL		70%
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	HTR2	0532066	4019238669084	M+S	B	C	71	2	ED; Auslauf		40%
385/65 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	Conti LightPro T	0532132	4019238014860	M+S	B	B	71	2			40%
385/65 R 22.5	Winter	VA	160K (158L)	HSW2 Scandinavia	0513004	4019238481761	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	Auslauf		0%
385/65 R 22.5	Winter	VA	164K	HSW2 Scandinavia	0513034	4019238032291	M+S, 3PMSF	C	B	73	2	Auslauf		30%
385/65 R 22.5	Winter	VA	160K (158L)	Conti Scandinavia HS3	0513033	4019238033151	M+S, 3PMSF	C	B	74	2	In Vorbereitung**		30%
385/65 R 22.5	Winter	T	164K (158L)	Conti Scandinavia HT3	0533009	4019238053975	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q2**	100%	
385/65 R 22.5	Winter	T	160K (158L)	HTW2 Scandinavia	0533001	4019238486605	M+S, 3PMSF	D	C	73	2		100%	0%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	VA	160K (158L)	Conti CrossTrac HS3	0515328	4019238662443	M+S, 3PMSF	C	B	72	2			30%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	VA	164K	Conti CrossTrac HS3	0515335	4019238669138	M+S	C	B	72	2	In Vorbereitung**		30%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	VA	164K	HSC1	0515165	4019238518610	M+S	C	C	73	2	XL		30%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	AA	162K (164J)	HDC	0525164	4019238011241	M+S, 3PMSF	D	C	75	2			0%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	T	160K (158L)	Conti CrossTrac HT3	0535028	4019238669121	M+S					ED; In Vorbereitung Q1**		
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	T	160K	HTC1	0532188	4019238031928	M+S	D	B	73	2	ED; Auslauf		0%
385/65 R 22.5	On- & Off-Road	T	160K (158L)	Conti CrossTrac HT3	0535026	4019238662436	M+S, 3PMSF	C	B	72	2		100%	30%
425/65 R 22.5	Regional	T	165K	HTR2	0532189	4019238032581	M+S	B	C	73	2			40%
445/65 R 22.5	Regional	T	169K	HTR2	0532194	4019238036978		C	C	73	2			30%
425/65 R 22.5	On- & Off-Road	T	165K	HTC	0535040	4019238011265	M+S, 3PMSF	C	C	74	2		100%	30%
445/65 R 22.5	Off Road	VA	169K	HCS	0535033	4019238003529	M+S					Auslauf		
445/65 R 22.5	On- & Off-Road	T	169K	HTC1	0535019	4019238630794	M+S	C	C	74	2			30%
295/60 R 22.5	Fernverkehr	VA	150/147L	Conti EcoPlus HS3	0511167	4019238030273	M+S, 3PMSF	C	B	69	1			60%
295/60 R 22.5	Fernverkehr	AA	150/147L	Conti EcoPlus HD3	0521058	4019238630626	M+S, 3PMSF	C	B	72	1			60%
295/60 R 22.5	Regional	AA	150/147L	Conti Hybrid HD3	0521090	4019238692396	M+S, 3PMSF	C	B	73	1			60%
295/60 R 22.5	Winter	AA	150/147L	HDW2 Scandinavia	0523033	4019238630961	M+S, 3PMSF	D	C	75	2			0%
315/60 R 22.5	Fernverkehr	VA	152/148L	HSL2+ Eco-Plus	0511045	4019238545678		C	B	70	1			60%
315/60 R 22.5	Fernverkehr	VA	154/150L	Conti EcoPlus HS3	0511183	4019238030280	M+S, 3PMSF	C	B	70	1	XL		60%
315/60 R 22.5	Fernverkehr	AA	152/148L	Conti EcoPlus HD3	0521059	4019238630633	M+S, 3PMSF	C	B	75	2			30%
315/60 R 22.5	Regional	AA	152/148L	Conti Hybrid HD3	0521088	4019238692372	M+S, 3PMSF	C	B	73	1			60%
315/60 R 22.5	Winter	VA	154/150L	HSW2 Scandinavia	0513011	4019238518542	M+S, 3PMSF	C	C	73	2	XL		30%
315/60 R 22.5	Winter	AA	152/148L	HDW2 Scandinavia	0523032	4019238630978	M+S, 3PMSF	D	C	75	2			0%
315/60 R 22.5	Urban	VA	156/150J	Conti Urban HA3 M+S	0514122	4019238060713	M+S, 3PMSF	C	C	71	1	Neu		60%
315/60 R 22.5	Urban	AL	152/148J (154/150E)	Conti Urban HA3 M+S	0514097	4019238016444	M+S, 3PMSF	C	C	71	1		100%	60%
315/60 R 22.5	Urban	AL	154/148J (156/150F)	Conti Urban HA3 M+S	0514106	4019238016529	M+S, 3PMSF	C	C	71	1	Auslauf	100%	60%

Dimension	Einsatz	Achs- position	Betriebskennung	Profil	Artikel- nummer	EAN	M+S, 3PMSF				Bemerkungen	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.3)	Förderfähigkeit in % (nach Richtlinie 1.9)
295/55 R 22.5	Fernverkehr	AA	147/145K	Conti EcoPlus HD3	0521057	4019238630619	M+S, 3PMSF	C	B	72	1		60%
295/55 R 22.5	Regional	AA	147/145K	Conti Hybrid HD3	0512473	4019238022919	M+S, 3PMSF	C	B	73	1		60%
385/55 R 22.5	Fernverkehr	VA	160K (158L)	Conti EcoPlus HS3	0511164	4019238030365	M+S, 3PMSF	B	B	70	1	Auslauf	70%
385/55 R 22.5	Fernverkehr	VA	160K (158L)	Conti EcoPlus HS3+	0511209	4019238043921	M+S, 3PMSF	B	B	71	1	In Vorbereitung Q2**	70%
385/55 R 22.5	Fernverkehr	VA	160K (158L)	Conti EfficientPro S	0511144	4019238820119		A	B	71	2		50%
385/55 R 22.5	Fernverkehr	T	160K (158L)	Conti EcoPlus HT3	0531021	4019238554939		A	C	69	1		80%
385/55 R 22.5	Regional	VA	160K (158L)	Conti Hybrid HS3+	0512563	4019238051384	M+S, 3PMSF	C	B	71	1	In Vorbereitung**	60%
385/55 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	Conti Hybrid HT3	0532121	4019238820768	M+S	B	B	70	1		70%
385/55 R 22.5	Regional	T	160K (158L)	Conti Hybrid HT3	0532229	4019238048155	M+S	C	B	71	2	SR	30%
385/55 R 22.5	EcoRegional	VA	160K (158L)	Conti EcoRegional HS3	0512576	4019238035742	M+S, 3PMSF	C	B	71	1		60%
385/55 R 22.5	Winter	VA	160K (158L)	Conti Scandinavia HS3	0513047	4019238046946	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q1**	
385/55 R 22.5	Winter	VA	160K (158L)	HSW2 Scandinavia	0513006	4019238481785	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	Auslauf	0%
385/55 R 22.5	Winter	T	160K (158L)	Conti Scandinavia HT3	0533008	4019238053968	M+S, 3PMSF					In Vorbereitung Q2**	100%
385/55 R 22.5	Winter	T	160K (158L)	HTW2 Scandinavia	0533000	4019238486568	M+S, 3PMSF	D	C	73	2	Auslauf	100%
385/55 R 22.5	On- & Off-Road	AA	158K (160J)	HDC	0525165	4019238011234	M+S, 3PMSF	D	C	76	2		0%
385/55 R 22.5	Urban	AA	160K	HDU1	0514098	4019238016437	M+S, 3PMSF	C	C	69	1		60%
355/50 R 22.5	Fernverkehr	VA	156K	Conti EcoPlus HS3	0511170	4019238030242	M+S, 3PMSF	C	C	70	1	XL	60%
355/50 R 22.5	Winter	VA	156K	HSW2 Scandinavia	0513007	4019238486650	M+S, 3PMSF	C	C	73	2	XL	30%
315/45 R 22.5	Fernverkehr	AA	147/145L	Conti EcoPlus HD3	0521025	4019238547832	M+S, 3PMSF	D	C	76	2		0%

\*\* EU-Labelwerte für Artikel in Vorbereitung werden mit Produktionsstart veröffentlicht.

TT = Tube-Type

VA = Vorderachse, AA = Antriebsachse, AL = Alle Achsen, T = Trailer

ED = Extra Duty (für extreme Einsätze)

XL/HL = Extra/Heavy Load (erhöhter Last-Index)

SR = Severe Regional (für schweren Regionaleinsatz)

WR = Winter Regional (mit 3PMSF)