


Continental 
The Future in Motion

PNEUS DE
TECNOLOGIA
ALEMÃ


**NOVO PNEU CONTI HAC3.
NENHUM TERRENO
É OBSTÁCULO
PARA O SEU NEGÓCIO.**

☎ 0800 170 061  [continentalpneusbrasil](https://www.facebook.com/continentalpneusbrasil) [conti.com.br](https://www.conti.com.br)

Continental 
The Future in Motion

PNEUS DE
TECNOLOGIA
ALEMÃ

**NOVO PNEU CONTI HAC3.
NENHUM TERRENO
É OBSTÁCULO
PARA O SEU NEGÓCIO.**

☎ 0800 170 061  [continentalpneusbrasil](https://www.facebook.com/continentalpneusbrasil) [conti.com.br](https://www.conti.com.br)

Conti HAC 3

O pneu com a performance Continental

Parceiro ideal para todos os momentos do trabalho pesado, que só um pneu com a tecnologia alemã da Continental poderia oferecer. Seja dentro ou fora de estrada, o Conti HAC 3 supera com muita facilidade até mesmo os terrenos mais severos.



20%

Superior em quilometragem



17%

Mais resistência a picotamentos

Tabela de Especificações

Novo Conti HAC 3

Aplicação do Pneu

O Conti HAC 3 pode ser aplicado em todos os eixos do veículo: dianteiro, livre e de tração moderada. Além disso, ele oferece alto desempenho em transporte do segmento misto, como **canaviais** e **madeiras**.

Medida do Pneu	295/80R22.5
Índice de Carga	152/148
Índice de Velocidade	K
Com Câmara / Sem Câmara	S/C
Lonas	16
Profundidade do Sulco (mm)	19
Aro Recomendado	8.25
Aro Admitido	9.0
Diâmetro Pneu Inflado (mm)	1073
Largura Pneu Inflado (mm)	307



Todas as posições de eixo.


● Eixo de aplicação indicado

☎ 0800 170 061 | [f continentalpneusbrasil](#) | [conti.com.br](#)



Tecnologias

pensadas para o seu negócio




Carcaça reforçada

- Conjunto de tecnologias desenvolvidas para oferecer **maior resistência e performance** na operação.



Otimização da banda de rodagem

- Sulcos mais largos que garantem **maior poder de tração e alta quilometragem**.
- Sulcos laterais 3D que garantem **maior desempenho e dirigibilidade** em terrenos molhados.
- Estrutura de bloco sólida que proporciona **maior durabilidade em aplicações on/off road**.



Cinta de aço reforçada

- Construção que aumenta a **durabilidade estrutural**.
- Menor resistência ao rolamento.
- Mínima variação entre a tensão da banda de rodagem e o pacote de cintas.
- Alta resistência à abrasão e o desgaste irregular na área do ombro.
- **Aumento da quilometragem**.



Air-Keep Inner-liner

- Tecnologia patenteada, que melhora no nível de nanotecnologia a retenção de pressão interna dos pneus em 50%.
- **Menor deformação** e melhor padrão de desgaste.
- Proteção interior contra o oxigênio agressivo.
- Menor consumo de combustível.



Talão reforçado

- Aumento da durabilidade estrutural através da sua construção.



Composto especial

- Composto especial na banda de rodagem que **aumenta a resistência a cortes e picotamentos**.

Performance para encarar a estrada



Aplicação mista


O Conti HAC 3 é o pneu ideal para o trabalho **misto de alta severidade**. Com uma banda de rodagem desenvolvida especialmente para essa aplicação, possui mais durabilidade e resistência ao picotamento. O que leva a uma melhor quilometragem e recapabilidade.



Conti HAC 3 vs Modelo antecessor

- 01 - Expulsão de Pedras
- 02 - Performance KM
- 03 - Resistência a Picotamentos
- 04 - Desgaste Regular
- 05 - Recapabilidade

◆ Novo Conti HAC 3
◆ Modelo antecessor



Aplicação nos terrenos

Seja em estradas pavimentadas, terrenos mistos ou fora da estrada, o Conti HAC 3 tem ótimo comportamento, durabilidade e resistência.

☎ 0800 170 061 continentalpneusbrasil conti.com.br

