



**Bawum** 

**Superelástico Industrial**

# O melhor Custo-Benefício de sua Categoria.



Desde 1948, a Barum se consolidou como uma das mais modernas fábricas de pneus da Europa. Ao escolher Barum, tenha a certeza: você está levando um pneu de qualidade e com ótimo custo-benefício. Deixe os pneus Barum conquistarem você.

**Barum**



# Barum Industrial Barum Industrial Clean

Para quem procura economia aliada a um excelente desempenho. Apresentamos o pneu Superelástico Industrial Barum para empilhadeiras.

Lateral reforçada que confere proteção e resistência a impactos em aplicações severas e com disníveis.



Banda de rodagem com um bloco central para maior estabilidade e manobrabilidade.

Desenho externo da banda desenvolvido para um rodar suave e com desgaste uniforme.



MEDIDAS	AROS	CAPACIDADE DE CARGA / KG PARA EMPILHADORAS – MÁX. 25 KM/H		DIMENSÕES DOS PNEUS (MM)		
		TRAÇÃO	DIRECIONAL	LARGURA +-2%	DIAMETRO +-1%	
4.00 - 8	3.00 D-8	950	730	101	398	
5.00 - 8	3.00 D-8	1415	1090	120	448	
125/75 - 8	15 x 4½ - 8	3.00 D-8	1040	800	115	368
150/75 - 8	16 x 6 - 8	4.33 R-8	1495	1150	145	408
180/70 - 8	18 x 7 - 8	4.33 R-8	2145	1650	146	445
6.00 - 9	4.00 E-9	1885	1450	135	519	
200/75 - 9	21 x 8 - 9	6.00 E-9	2755	2120	177	512
6.50 - 10	5.00 F-10	2340	1800	158	563	
200/50 - 10	6.50 F-10	2470	1900	190	448	
225/75 - 10	23 x 9 - 10	6.50 F-10	3445	2650	190	572
7.00 - 12	5.00 S-12	2920	2240	166	645	
250/60 - 12	23 x 10 - 12	8.00 G-12	3770	2900	230	569
250/75 - 12 T	27 x 10 - 12	8.00 G-12	3900	3000	225	663
8.25 - 15	6.5 - 15	4750	3650	198	805	
225/75 - 15	28 x 9 - 15	7.0 - 15	3900	3000	206	680
250/70 - 15	250 - 15	7.0 - 15	4750	3650	207	706
315/70 - 15	300 - 15	8.0 - 15	5850	4500	237	809
355/65 - 15	9.75 - 15	7800	6000	277	809	

Dimensões nas versões Standard (S), Snap-In-Tire (SIT) e Clean (não mancha).



 0800 170061  continentalpneusbrasil  [barum.com.br](http://barum.com.br)

Todas as informações destes produtos relativas ao atendimento dos requisitos de avaliação de conformidade, determinadas pelo Inmetro para pneus, estão disponíveis no site: <http://www.conti.com.br/ligueiros/inmetro>.