

Continental 
The Future in Motion



**Il tuo viaggio vive di emozioni.
Noi ci impegniamo a proteggerle.**

Pneumatici per camper.

La sicurezza è la tua migliore compagna di viaggio.



Stabilità e tenuta di strada per il tuo camper.

Non è passato molto tempo da quando i camper si sono evoluti in veicoli tecnologicamente avanzati e hanno reso possibile il desiderio dei viaggiatori di una mobilità personalizzata. Per questo, i requisiti di sicurezza dei pneumatici per camper sono molto elevati. Stabilità e tenuta di strada sono la soluzione per garantire viaggi sicuri. Per permetterti di trasportare bagagli a sufficienza, i pneumatici devono avere un'elevata capacità di carico ed essere particolarmente resistenti all'usura derivante dagli agenti atmosferici e dall'invecchiamento.



Primo Equipaggiamento.

Solo i pneumatici che rispondono ai più elevati standard qualitativi vengono approvati dai produttori di van e auto. Il pneumatico Vanco™ Camper è stato scelto per il primo equipaggiamento di veicoli come Fiat Ducato, Renault Master e Ford Transit.

Per offrirti un viaggio in tutta sicurezza con il tuo camper, scegli pneumatici Vanco™ Camper:

Vanco™ Camper

- Maggiore sostegno e stabilità di marcia per l'asse posteriore soggetto a carichi elevati
- Massima sicurezza
- Capacità di carico elevata
- Costruzione robusta per una maggiore resistenza anche sui terreni irregolari, tipici del campeggio



Pneumatici Continental.

Una vita in movimento in tutta sicurezza.


Distribuzione del carico su un camper.

Poiché i camper devono supportare carichi pesanti, un fattore critico per la sicurezza è rappresentato dal carico variabile e distribuito non uniformemente.

Per questo è molto importante evitare sovraccarichi e guidare con attenzione.

Il pneumatico Vanco™ Camper agisce come un compensatore flessibile per far fronte a situazioni di carico non omogeneo e rendere il tuo viaggio più sicuro.

Assi con carichi disomogenei
Peso nominale: 3,5 t



Aumenta il carico posteriore,
ad es. portabici

Carico statico delle ruote:
Carico posteriore nominale: 2,0 t



Distribuzione
statica del carico
disomogenea
es. serbatoio
dell'acqua

Carico dinamico delle ruote:
Carico posteriore nominale: 2,0 t



Oscillazione del
carico dovuta a forze
centrifughe
e centro di gravità alto
ad es. in curva

Caratteristiche dello standard Camping Pneu - CP.

Il Vanco™ Camper, che presenta la marcatura CP - Camping Pneu, risponde perfettamente ai requisiti imposti dai produttori di veicoli, dagli specialisti delle riviste di settore e dai proprietari di camper. I pneumatici realizzati secondo lo standard CP possono essere gonfiati con una pressione specifica maggiorata di 0,75 bar sull'asse posteriore, in abbinamento a specifiche valvole di gonfiaggio in base alle indicazioni del costruttore. Gli obiettivi dello standard Camping Pneu sono i seguenti:

- Protezione dai sovraccarichi in caso di distribuzione disomogenea
- Limitazione della massima flessione del pneumatico
- Prevenzione dell'usura del tallone
- Maggiore sicurezza con il tuo camper

Prepararsi al meglio per il viaggio. È importante tanto quanto avere il giusto pneumatico.

Prima della partenza:

Hai verificato le istruzioni / i requisiti del produttore?



Hai controllato le condizioni dei pneumatici (pressione, profondità del battistrada, danneggiamenti)?

Hai verificato il codice di velocità dei tuoi pneumatici?

Hai controllato le tendine parasole e la batteria?

Hai verificato l'attrezzatura e le riserve d'acqua?

Hai preso i documenti del camper, la guida, il GPS e la mappa?

Durante il caricamento:

Ti sei assicurato che gli oggetti sfusi siano stati ben fissati?

Hai verificato di non essere in sovraccarico?

Durante il viaggio:

Guida sempre guardando la strada davanti a te.

Guida in modo prudente e fai attenzione ai limiti di velocità.

Evita di fare manovre brusche in fase di sorpasso e di cambio corsia.

Il tuo rivenditore di fiducia.



Gli esperti si fidano di noi, fallo anche tu.

Per ulteriori informazioni visita continental-pneumatici.it